

# Guía rápida

## Guia de Início Rápido

### Guida rapida all'installazione

Esta guía explica brevemente cómo configurar la consola, iniciar programas y conectarse a internet. • Este guia explica como configurar a sua consola, iniciar as aplicações e ligar à Internet. • Questa guida spiega come configurare la console, avviare i software e collegarsi a Internet.

**1** Cargar y encender la consola • Carregar e ligar a consola • Caricare la batteria e accendere la console

**2** Configurar la consola • Configurar a consola • Configurare la console

**3** Iniciar programas • Carregar as aplicações • Avviare i software

**4** Conectarse a internet • Ligar à Internet • Collegarsi a Internet

**IMPORTANTE:** Dada la importancia de la configuración de la consola, **un adulto debe ocuparse de ella si la consola va a ser usada por un niño.** Lee detenidamente la sección de información sobre salud y seguridad del manual de la consola antes de usarla, y sigue atentamente todas las instrucciones.

**IMPORTANTE:** Devido à importância das definições da consola, **deverá ser um adulto a configurá-las, caso esta se destine a ser utilizada por crianças;** Antes de utilizar a consola, leia a secção Informações sobre Saúde e Segurança no manual de instruções e siga as instruções com atenção.

**IMPORTANTE:** vista l'importanza delle Impostazioni della console, **se la console verrà usata da bambini piccoli, queste devono essere configurate da un adulto.** Prima dell'uso leggere attentamente le Informazioni per la salute e la sicurezza incluse nel manuale di istruzioni della console e seguire sempre le indicazioni in esse riportate.



6208699M



## Contents

<b>Español</b>	<b>4</b>
<b>Português</b>	<b>14</b>
<b>Italiano</b>	<b>24</b>

## INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PADRES Y TUTORES (LÉASE ATENTAMENTE)

La consola Nintendo 3DS™ XL ofrece muchas posibilidades de entretenimiento, pero puede que no todas ellas sean adecuadas para niños. Sigue estos pasos para asegurarte de que tu hijo usa la consola de manera segura.

Al realizar la configuración inicial de la consola Nintendo 3DS XL, se te pedirá que configures el control parental. Toca **ACEPTAR** para configurarlo y sigue las instrucciones que verás en pantalla.

Elige una contraseña para evitar que tu hijo pueda cambiar los ajustes que realices.


Sigue estas instrucciones para configurar los distintos ajustes:

- Toca **CLASIFICACIÓN POR EDADES** para poder restringir los juegos a los que podrá jugar tu hijo de acuerdo con su edad.
- Toca **NAVEGADOR DE INTERNET** para evitar que tu hijo tenga acceso a internet.
- Toca **SERVICIOS DE COMPRA DE NINTENDO 3DS** para restringir el uso de Nintendo eShop y otros servicios de compra de Nintendo 3DS por parte de tu hijo.
- Toca **IMÁGENES 3D** para desactivar la función 3D. El uso de la función 3D podría dañar la vista de los niños de seis años o edad inferior. Se recomienda encarecidamente que solo los niños de edad superior a seis años usen la función 3D.
- Toca **MIIVERSE** para restringir las funciones de Miiiverse™.
- Toca **INTERCAMBIO DE AUDIO, IMÁGENES, VÍDEO Y TEXTO** para evitar que tu hijo pueda enviar y recibir fotos, imágenes, grabaciones, videos o textos.
- Toca **COMUNICACIÓN EN LÍNEA CON OTROS USUARIOS** para evitar cualquier tipo de comunicación en línea mientras tu hijo juega.
- Toca **STREETPASS** para desactivar la función StreetPass™, que permite el intercambio automático de fotos, imágenes, videos y otros contenidos entre dos consolas de la familia Nintendo 3DS™ que estén cerca una de la otra.
- Toca **REGISTRO DE AMIGOS** para impedir registrar nuevos amigos. Ten en cuenta que los amigos registrados podrán ver el estado de conexión de tu hijo e intercambiar mensajes y otros contenidos con él.
- Toca **MODOS DESCARGA DS** para evitar que tu hijo descargue demos de programas de Nintendo DS™ o juegue partidas multi-jugador usando la comunicación inalámbrica local.
- Toca **REPRODUCCIÓN DE VÍDEOS DISTRIBUIDOS** para restringir los videos distribuidos que puede ver tu hijo.

Asegúrate de tocar **CONFIRMAR** para guardar los ajustes.

Para establecer o cambiar los ajustes del control parental después de realizar la configuración inicial de la consola, accede a la configuración de la consola en el **menú HOME** y selecciona **CONTROL PARENTAL**.

Por último, también es posible restringir el uso de los servicios de Nintendo Network en ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos. La opción se ofrecerá automáticamente al crear o vincular un Nintendo Network ID, y puede cambiarse en cualquier momento con solo tocar **USAR DESDE UN ORDENADOR U OTRO DISPOSITIVO** en los ajustes del Nintendo Network ID. Para asegurarte de que tu hijo no pueda cambiar los ajustes, no olvides configurar y activar el control parental, tal y como se explica más arriba.



Gracias a estas opciones, tu hijo podrá disfrutar de la consola Nintendo 3DS XL de manera segura.

## Índice

Cargar y encender la consola.....	6
Configurar la consola.....	7
Iniciar programas.....	9
Conectarse a internet.....	10

## Deberás tener a mano:



### Consola Nintendo 3DS XL



En la ranura para tarjetas SD situada en un lateral de la consola encontrarás ya insertada una tarjeta SDHC de 4 GB. Podrás usarla para guardar una amplia variedad de datos.



### Lápiz de Nintendo 3DS XL

(El lápiz está dentro del hueco situado en un lateral de la consola.)

### Nota



**Esta caja no incluye adaptador de corriente.**

Para recargar tu consola, necesitas el adaptador de corriente de Nintendo 3DS (WAP-002(EUR)) (se vende por separado).


También puedes utilizar el adaptador de corriente incluido con las consolas Nintendo 3DS, Nintendo 2DS™, Nintendo DSi™ y Nintendo DSi™ XL.

Adaptador de corriente incluido con las consolas Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, Nintendo DSi y Nintendo DSi XL	✓
Bloque de alimentación incluido con las consolas Nintendo DS y Nintendo DS™ Lite	✗


## 1 Carga y encender la consola

### Carga la consola

Conecta el adaptador de corriente a la consola como se muestra en la ilustración para cargarla.



### Enciende la consola



Pulsa el botón POWER.

Usa el lápiz para seleccionar opciones en la pantalla táctil.



Extrae el lápiz.

## 2 Configurar la consola


La primera vez que enciendas la consola, deberás configurarla.

### 1 Idioma



Toca tu idioma y luego OK.

### 2 Comprobación de la pantalla 3D




Coloca el regulador 3D en la posición más elevada y toca SEGUIR.



Mira directamente a la pantalla 3D.



Sitúa la pantalla a unos 30-40 cm de los ojos.



Toca VER IMAGEN 3D para que la imagen de la pantalla superior se muestre en 3D.  
Usa el regulador 3D para ajustar el efecto tridimensional a un nivel que consideres adecuado y toca LISTO.

### 3 Fecha y hora




Toca / para fijar la fecha y, luego, ACEPTAR.

Toca / para fijar la hora y, luego, ACEPTAR.

**Nota:** Asegúrate de que fijas la fecha y la hora correctas, ya que algunos programas usan esta información.

### 4 Perfil




Escribe un nombre de usuario con el teclado que aparece en pantalla y toca ACEPTAR.

**Nota:** Nunca introduzcas datos personales ni palabras que puedan resultar ofensivas.

Toca / para introducir tu cumpleaños y, luego, ACEPTAR.

Selecciona tu país y tu región de residencia y, luego, ACEPTAR.

### 5 Configuración de internet




Lee el Contrato de Uso y la Política de Privacidad de los Servicios de Nintendo 3DS y toca ACEPTO.


Toca ACEPTAR y sigue las instrucciones que se dan a partir del [paso 2](#) del apartado "4. Conectarse internet". Si lo prefieres, puedes configurar la conexión más tarde.

### 6 Control parental

Utiliza el control parental para restringir el acceso a ciertos programas y funciones que podrían resultar inadecuadas para los niños. Para más información, consulta la sección "Información importante para padres y tutores" que encontrarás al principio de esta guía.




Toca ACEPTAR para comenzar con los ajustes.



Al terminar la configuración, pulsa el botón HOME para abrir el **menú HOME**.

## 3 Iniciar programas

### 1 Inserta la tarjeta de juego



Comprueba cómo están orientadas la tarjeta y la consola.

La consola Nintendo 3DS XL puede utilizarse con juegos y programas diseñados para Nintendo 3DS, así como para Nintendo DS y Nintendo DSi.

Antes de insertar o extraer una tarjeta de juego, asegúrate de que la consola Nintendo 3DS XL está apagada o de que el **menú HOME** está abierto y ningún programa está suspendido.

### 2 Inicia el programa




Toca el icono del programa que quieres usar y toca ABRIR.

**Notas:**

- Consulta el manual del programa para saber cómo utilizarlo. Si el programa tiene un manual electrónico, toca MANUAL para abrirlo.
- Los títulos de Nintendo 3DS son los únicos que podrán ofrecer imágenes 3D. Los títulos de Nintendo DS y Nintendo DSi no ofrecen contenido en 3D.


## 4 Conectarse a internet

Para conectar la consola Nintendo 3DS XL a internet se necesita una conexión inalámbrica. Para configurar el punto de acceso inalámbrico (enrutador), se requiere un ordenador.



**Nota:** Para ver una lista de puntos de acceso compatibles, visita [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com).

### 1 Configura una conexión nueva



En el **menú HOME**, toca y luego **ABRIR**.

Toca **CONFIGURACIÓN DE INTERNET**.


Toca **CONEXIÓN A INTERNET**.

### 2 Selecciona una nueva conexión



Toca **NUEVA CONEXIÓN**.


### 3 Ayuda para configurar la conexión



**Déjame ayudarte durante el proceso de configuración.**

Toca **CON TU AYUDA** para recibir ayuda y sigue las instrucciones en pantalla hasta llegar al siguiente paso.

### 4 Selecciona un punto de acceso



Toca el método de configuración que corresponda a tu punto de acceso inalámbrico.



## 5-1 Conexión con AOSS



### Pasos para el punto de acceso AOSS




Mantén pulsado el botón AOSS en el punto de acceso hasta que la luz AOSS parpadee.

Cuando aparezca la **pantalla final de la configuración**, toca ACEPTAR para efectuar una prueba de conexión. Si la prueba se completa sin errores, la configuración estará lista.

## 5-2 Conexión con Wi-Fi Protected Setup



### Pasos para la consola Nintendo 3DS XL



Toca el método de conexión que corresponda a tu punto de acceso.

Para obtener información sobre los métodos de conexión disponibles, consulta el manual de instrucciones de tu punto de acceso.


### Pasos para el punto de acceso

Si es conexión por botón



Mantén pulsado el botón Wi-Fi Protected Setup en el punto de acceso hasta que la luz parpadee.

Si es conexión por pin



Introduce en la configuración del punto de acceso el pin mostrado en la pantalla táctil y, a continuación, toca SEGUIR.

Cuando aparezca la **pantalla final de la configuración**, toca ACEPTAR para efectuar una prueba de conexión. Si la prueba se completa sin errores, la configuración estará lista.

## 5-3 NO / NO SÉ

Busca el punto de acceso que vaya a utilizar tu consola Nintendo 3DS XL.



### Pasos para la consola Nintendo 3DS XL



#### Selecciona un punto de acceso

Toca el nombre (SSID, ESSID o nombre de red) del punto de acceso al que quieras conectarte.



#### Introduce la clave de seguridad y toca ACEPTAR

Los caracteres de la clave se ocultarán con asteriscos (\*).

Toca ACEPTAR para guardar la configuración.

Toca ACEPTAR para realizar una prueba de conexión. Si la prueba se completa sin errores, la configuración estará lista.

## INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA OS PAIS LEIA, POR FAVOR!

A Consola Nintendo 3DS™ XL oferece uma variedade de funcionalidades fantásticas, mas nem todas poderão ser adequadas a crianças. Preparámos medidas especiais para tornar a Consola Nintendo 3DS XL segura para as crianças.

Durante a configuração inicial da Consola Nintendo 3DS XL, ser-lhe-á pedido que configure as definições do Controlo Parental. Toque em **SIM** para começar e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Escolha um código PIN para garantir que as crianças não alteram as definições que configurou.


Siga as instruções abaixo para definir restrições específicas.

- Toque em **CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA** para restringir os jogos que as crianças poderão jogar com base na classificação etária.
- Toque em **NAVEGADOR DE INTERNET** para impedir que as crianças naveguem na Internet.
- Toque em **SERVIÇO DA LOJA NINTENDO 3DS** para restringir o acesso das crianças à Nintendo eShop e a quaisquer outros serviços de compras online da Nintendo 3DS.
- Toque em **IMAGENS 3D** para desativar a função 3D. A utilização da função 3D por crianças com idade igual ou inferior a seis anos poderá provocar danos na visão. É altamente recomendado que apenas as crianças com mais de seis anos utilizem a consola no modo 3D.
- Toque em **MIIVERSE** para restringir a funcionalidade do Miiiverse™.
- Toque em **PARTILHAR IMAGENS/AUDIO/VÍDEO/TEXTO LONGO** para impedir que as crianças enviem e recebam fotos, imagens, sons, vídeos e mensagens longas.
- Toque em **INTERAÇÃO ONLINE** para impedir que as crianças estabeleçam qualquer comunicação online em jogos.
- Toque em **STREETPASS** para desativar o StreetPass™. O StreetPass permite a partilha automática de fotos, imagens, vídeos e outros conteúdos entre duas Consolas Nintendo 2DS™ e Nintendo 3DS™ que estejam próximas uma da outra.
- Toque em **REGISTO DE AMIGOS** para restringir o registo de novos amigos. Os amigos registados podem ver o estado online das crianças e trocar livremente mensagens e outros conteúdos com elas.
- Toque em **MODOS DOWNLOAD DS** para impedir que as crianças descarreguem versões de demonstração da Nintendo DS™ e que utilizem jogos multijogador através da comunicação local sem fios.
- Toque em **VER VÍDEOS DISTRIBUÍDOS** para restringir os vídeos distribuídos que as crianças poderão ver.

Certifique-se de que seleciona **CONCLUÍDO** para guardar as suas definições.

Para utilizar o Controlo Parental ou alterar as definições depois da configuração inicial ter sido concluída, abra as Definições da Consola a partir do **Menu HOME** e seleccione **CONTROLO PARENTAL**.

Pode também restringir a utilização por parte de crianças de serviços da Nintendo Network, a partir de PCs, smartphones e outros dispositivos. Esta opção será automaticamente disponibilizada quando criar ou vincular uma Nintendo Network ID pela primeira vez, e pode ser alterada a qualquer altura se tocar em **ACEDER A PARTIR DE PCs OU OUTROS DISPOSITIVOS** nas Definições da Nintendo Network ID. Certifique-se também de que define um código PIN no Controlo Parental, como exemplificado em cima, para se assegurar que crianças não possam fazer alterações nas definições.



Obrigado. Ao utilizar as opções disponibilizadas, as crianças poderão utilizar a Consola Nintendo 3DS XL em segurança.

## Índice

Carregar e ligar a consola.....	16
Configurar a consola.....	17
Carregar as aplicações.....	19
Ligar à Internet.....	20

## Componentes abrangidos por este guia:



### Nota



#### Esta embalagem não inclui um carregador.

Para carregar a bateria da consola irá necessitar de um carregador da Consola Nintendo 3DS (WAP-002 (EUR)) (vendido em separado).


Poderá, igualmente, utilizar os carregadores das Consolas Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, Nintendo DSi™ ou Nintendo DSi™ XL.

Carregadores da Nintendo 3DS/Nintendo 2DS/Nintendo DSi/Nintendo DSi XL	✓
Carregadores da Nintendo DS/Nintendo DS™ Lite	✗


## 1 Carregar e ligar a consola

### Carregar a consola

Ligue os acessórios, como mostra a figura abaixo, e carregue a consola.



### Ligar a consola



Prima o Botão POWER

O stylus é usado com o Ecrã Tátil.




Retirar o stylus

## 2 Configurar a consola


É necessário configurar a consola depois de a ligar pela primeira vez.

### 1 Selecionar idioma



Toque no seu idioma e depois em OK.

### 2 Calibração 3D



Mova o regulador de 3D para a posição superior e toque em SEGUINTE.




Olhe diretamente para o Ecrã 3D



Coloque o ecrã a uma distância entre 30 e 40 cm dos seus olhos


Segure na consola como mostra a figura e toque em SEGUINTE.



Toque em ATIVAR 3D e as imagens do ecrã superior serão apresentadas em 3D.

Use o regulador de 3D para ajustar o efeito 3D a um nível confortável e toque em CONCLUÍDO.

### 3 Definir data e hora



Toque em / para definir a data e toque em OK.

Toque em / para definir a hora e toque em OK.

**Nota:** Certifique-se de que introduz a data e hora corretas, tendo em conta que alguns títulos utilizam esta informação.

### 4 Perfil




Insira o nome de utilizador, utilizando o teclado no ecrã, e toque em OK.

**Nota:** Nunca insira quaisquer dados pessoais nem palavras ou frases ofensivas.

Toque em / para inserir a sua data de nascimento e toque em OK.

Selecione o país/região onde reside e toque em OK.

### 5 Ligar à Internet




Leia o Contrato de Utilização dos Serviços e Política de Privacidade da Nintendo 3DS e toque em ACEITO.

Toque em SIM e siga as instruções apresentadas em "4. Ligar à Internet", começando pelo passo 2. Se preferir, poderá efetuar esta configuração mais tarde.

### 6 Configurar Controlo Parental

Utilize o Controlo Parental para restringir as funcionalidades que não sejam adequadas para crianças. Para mais informações, consulte a secção "Informação Importante para os Pais" no início deste manual.



Toque em SIM para começar a definir restrições.



Para terminar a configuração, carregue no Botão HOME para apresentar o Menu HOME.

## 3 Carregar as aplicações

### 1 Inserir o cartão de jogo



A Consola Nintendo 3DS XL pode utilizar aplicações para a Nintendo 3DS e Nintendo DS/Nintendo DSi.

Certifique-se de que desliga a sua Consola Nintendo 3DS XL ou de que se encontra no **Menu HOME** e não existem aplicações suspensas, antes de inserir ou retirar um cartão de jogo.

### 2 Executar as aplicações




Toque no símbolo da aplicação que quer usar e toque em ABRIR.

**Nota:**

- Para mais instruções, consulte o manual da aplicação. Se a aplicação tiver um manual eletrónico, toque em MANUAL para abri-lo.
- O conteúdo em 3D só será apresentado com aplicações para a Nintendo 3DS. As aplicações para a Nintendo DS/Nintendo DSi não conseguem apresentar conteúdo em 3D.

## 4 Ligar à Internet

É necessária uma ligação sem fios para ligar a sua Consola Nintendo 3DS XL à Internet. Precisa de um computador para configurar as definições no seu ponto de acesso sem fios (router).



Nota: Para obter uma lista dos pontos de acesso compatíveis, visite [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com).

### 1 Iniciar configuração



No Menu HOME, toque em e depois em ABRIR.

Toque em DEFINIÇÕES DE INTERNET.


Toque em DEFINIÇÕES DE LIGAÇÃO.

### 2 Selecionar NOVA LIGAÇÃO



Toque em NOVA LIGAÇÃO.

### 3 Ajuda para configurar uma ligação



Deixe-me ajudá-lo no processo de configuração.

Toque em COM AJUDA e obterá ajuda para o processo de configuração. Siga as instruções apresentadas no ecrã e depois avance para o passo seguinte.

### 4 Escolher um ponto de acesso



Toque no método de ligação que corresponde ao seu ponto de acesso.



AOSS™

Para AOSS, siga para o passo

5 - 1



Para Wi-Fi Protected Setup, siga para o passo

5 - 2

Se não tiver a certeza (NÃO SEI/NENHUM DESTES) ou se tiver um ponto de acesso diferente, siga para o passo

5 - 3

## 5-1 Configuração AOSS™



### Passos para o ponto de acesso AOSS




Mantenha premido o botão AOSS no ponto de acesso, até a luz AOSS piscar duas vezes.

Quando o **Ecrã de Configuração Concluída** for apresentado, toque em OK e execute um teste de ligação. Se este teste for bem sucedido, a configuração está concluída.

## 5-2 Configuração Wi-Fi Protected Setup



### Passos para a Consola Nintendo 3DS XL



**Toque no método de ligação que corresponde ao seu ponto de acesso.**

Para informações sobre os métodos de ligação disponíveis, consulte o guia fornecido com o ponto de acesso.




### Passos para o ponto de acesso

#### Para Por Botão



Mantenha premido o botão Wi-Fi Protected Setup no ponto de acesso até a luz piscar.

#### Para Ligação por PIN



Será mostrado um PIN no Ecrã Tátil. Introduza-o nas definições do seu ponto de acesso e toque em SEGUINTE.


Quando o **Ecrã de Configuração Concluída** for apresentado, toque em OK para executar um teste de ligação. Se este teste for bem sucedido, a configuração está concluída.

## 5-3 NÃO SEI/NENHUM DESTES

Procure o ponto de acesso com a Consola Nintendo 3DS XL.



### Passos para a Consola Nintendo 3DS XL



**Na lista, toque no nome de um ponto de acesso.**  
Toque no nome (também designado por SSID, ESSID ou nome de rede) que corresponde ao seu ponto de acesso.



**Introduza a chave de segurança e toque em OK.**  
Os caracteres que introduzir são apresentados no ecrã sob a forma de \*.

Toque em OK para guardar as suas definições.

Toque em OK e execute um teste de ligação. Se este teste for bem sucedido, a configuração está concluída.

## IMPORTANTI INFORMAZIONI PER I GENITORI LEGGERE ATTENTAMENTE!

La console Nintendo 3DS™ XL offre una vasta gamma di funzioni, ma è possibile che non tutte siano adatte ai bambini. In questo documento sono contenuti consigli e informazioni per rendere la console Nintendo 3DS XL sicura anche per i bambini.

Quando si configura la console Nintendo 3DS XL per la prima volta, è possibile impostare la funzione di filtro famiglia. Toccare **IMPOSTA ORA** e seguire le istruzioni a schermo.

Scegliere un PIN per assicurarsi che i bambini non modifichino le impostazioni del filtro famiglia.


Per limitare l'uso di particolari funzioni, seguire le indicazioni riportate di seguito.

- Toccare **CLASSIFICAZIONE PER ETÀ** per limitare l'uso di software in base alla classificazione per età.
- Toccare **BROWSER INTERNET** per limitare l'uso del browser Internet.
- Toccare **SERVIZI SHOP NINTENDO 3DS** per limitare l'uso del Nintendo eShop e di altri servizi shop Nintendo 3DS.
- Toccare **VISUALIZZAZIONE 3D** per limitare l'uso della funzione 3D. L'uso della funzione 3D da parte di bambini di età uguale o inferiore ai sei anni può causare danni alla vista. Si raccomanda di far usare la console con la modalità 3D attivata solo a bambini di età superiore ai sei anni.
- Toccare **MIIVERSE** per limitare le funzionalità di Miiverse™.
- Toccare **SCAMBIO DI IMMAGINI, REGISTRAZIONI, FILMATI e TESTI** per limitare lo scambio di dati quali foto, immagini, registrazioni audio o video e testi lunghi.
- Toccare **INTERAZIONE ONLINE** per limitare la comunicazione online nei giochi.
- Toccare **STREETPASS** per disattivare la funzione StreetPass™. StreetPass permette lo scambio automatico di dati quali foto, immagini, video e altri contenuti tra due console Nintendo 2DS™/Nintendo 3DS™ che si trovano nelle vicinanze.
- Toccare **REGISTRAZIONE AMICI** per limitare la registrazione di nuovi amici. Gli amici registrati potrebbero vedere lo stato online dei bambini e il loro messaggio di stato, e scambiare con loro altri tipi di contenuti.
- Toccare **DOWNLOAD DS** per limitare il download di demo di software per Nintendo DS™ e la possibilità di giocare con altri utenti attraverso la comunicazione wireless locale.
- Toccare **VIDEO DISTRIBUITI** per limitare la visione dei video distribuiti.

Assicurarsi di selezionare **OK** per salvare le impostazioni.

Per accedere al filtro famiglia o cambiare le impostazioni dopo la configurazione iniziale, accedere alle Impostazioni della console dal **menu HOME** e selezionare **FILTRO FAMIGLIA**.

Inoltre, è possibile limitare l'uso dei servizi Nintendo Network da parte dei bambini anche su PC, smartphone e altri dispositivi. Questa opzione viene visualizzata automaticamente quando si crea o si registra un Nintendo Network ID per la prima volta e può essere modificata in qualsiasi momento toccando **ACCESSO DA PC O ALTRI DISPOSITIVI** nelle Impostazioni Nintendo Network ID. Assicurarsi di avere impostato un PIN per il filtro famiglia come descritto in precedenza per evitare che i bambini possano modificare le impostazioni.



Grazie alle opzioni disponibili anche i bambini potranno divertirsi in modo sicuro con la console Nintendo 3DS XL.

## Indice

Caricare la batteria e accendere la console.....	26
Configurare la console.....	27
Avviare i software.....	29
Collegarsi a Internet.....	30

## Elementi utilizzati:



### Console Nintendo 3DS XL



Una scheda SDHC da 4 GB è già inserita nello slot scheda SD sul lato della console. La si può usare per salvare diversi dati.



### Stilo per Nintendo 3DS XL

(Lo stilo è riposto nell'apposito alloggiamento sul lato della console)

### Nota



**Questa confezione non include un blocco alimentatore.**

Per ricaricare la console è necessario un blocco alimentatore per Nintendo 3DS (WAP-002(EUR)) (venduto separatamente).


È possibile utilizzare anche uno dei blocchi alimentatori acclusi alle console Nintendo 3DS, Nintendo DS, Nintendo DSi™ e Nintendo DSi™ XL.

Blocco alimentatore accluso a Nintendo 3DS/Nintendo 2DS/Nintendo DSi/Nintendo DSi XL	✓
Blocco alimentatore accluso a Nintendo DS/Nintendo DS™ Lite	✗


## 1 Caricare la batteria e accendere la console

### Caricare la batteria

Collegare gli elementi come mostrato nell'immagine seguente e caricare la batteria della console.



### Accendere la console



Premere il pulsante POWER.

Per usare il touch screen è necessario servirsi dello stilo.



Estrarre lo stilo.

## 2 Configurare la console


La prima volta che si usa la console, è necessario configurarla.

### 1 Selezionare la lingua




Toccare la lingua e confermare toccando OK.


### 2 Calibrazione 3D



Muovere il regolatore di profondità 3D verso l'alto fino a raggiungere il massimo e toccare AVANTI.




Tenere lo schermo come mostrato nella figura e toccare AVANTI.



Toccare ATTIVA 3D: nello schermo superiore comparirà un'immagine in 3D.  
Usare il regolatore di profondità 3D per regolare l'effetto 3D al livello che si preferisce e toccare OK.

### 3 Impostare data e ora



Toccare o per impostare la data e toccare OK.

Toccare o per impostare l'ora e toccare OK.

**Nota:** assicurarsi di inserire la data e l'ora corretta, poiché alcuni software sfruttano questa impostazione.

### 4 Profilo




Inserire un nickname usando la tastiera a schermo e toccare OK.

**Nota:** non inserire dati personali, né parole o frasi offensive.

Toccare o per inserire la data di compleanno e toccare OK.

Toccare il proprio paese e la propria zona di residenza e toccare OK.

### 5 Collegarsi a Internet




Leggere l'Accordo per l'utilizzo dei servizi Nintendo 3DS e policy sulla privacy e toccare ACCETTO.


Toccare IMPOSTA e seguire le istruzioni descritte nella sezione "4. Collegarsi a Internet" di questa guida a partire dal punto 2. Se si preferisce, è possibile eseguire questa configurazione in un secondo momento.

### 6 Configurare il filtro famiglia

Impostare il filtro famiglia per limitare l'uso di funzioni che potrebbero non essere adatte ai bambini. Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Importanti informazioni per i genitori" nella presente guida.




Toccare IMPOSTA ORA per cominciare a impostare le limitazioni.



Per terminare la configurazione, accedere al **menu HOME** premendo il pulsante HOME.

## 3 Avviare i software

### 1 Inserire la scheda



Controllare l'orientamento della scheda di gioco

Con la console Nintendo 3DS XL è possibile usare software per Nintendo 3DS e per Nintendo DS/Nintendo DSi.

Prima di inserire o estrarre una scheda di gioco, assicurarsi che la console Nintendo 3DS XL sia spenta oppure che il **menu HOME** sia visualizzato e nessun software sia in pausa.

### 2 Avviare il software




Toccare l'icona del software che si vuole usare e toccare AVVIA.

**Nota:**

- Per maggiori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del software. Se il software dispone di un manuale elettronico, toccare MANUALE per consultarlo.
- È possibile visualizzare immagini in 3D solo con i software per Nintendo 3DS. I software per Nintendo DS/Nintendo DSi non possono essere visualizzati in 3D.

## 4 Collegarsi a Internet

Per collegare la console Nintendo 3DS XL a Internet è necessaria una connessione wireless. Per configurare le impostazioni dell'access point wireless (o router) è necessario un computer.



**Nota:** per una lista di access point compatibili, visitare il sito [Internet.support.nintendo.com](http://Internet.support.nintendo.com)

### 1 Iniziare la configurazione




Nel **menu HOME**, toccare e poi **AVVIA**.

Toccare **IMPOSTAZIONI INTERNET**.


Toccare **IMPOSTAZIONI DI COLLEGAMENTO**.

### 2 Selezionare NUOVA CONNESSIONE



Toccare **NUOVA CONNESSIONE**.

### 3 Configurazione guidata della connessione




#### Come ricevere aiuto.

Se si desidera ricevere aiuto durante l'impostazione, toccare **GUIDATA** per farsi guidare passo passo durante la configurazione della connessione. Seguire le istruzioni a schermo e poi passare al punto successivo.

### 4 Scegliere un access point



Toccare il metodo di connessione supportato dal proprio access point wireless.



## 5-1 Connessione tramite AOSS



### Istruzioni per access point AOSS




Tenere premuto il pulsante AOSS dell'access point finché la spia non lampeggia due volte.

Quando compare lo **schermo di impostazione completata**, toccare OK per avviare la prova di connessione. Se la prova dà risultato positivo, la configurazione della connessione è completata.

## 5-2 Connessione tramite Wi-Fi Protected Setup



### Istruzioni per la console Nintendo 3DS XL



**Toccare il metodo di connessione supportato dal proprio access point.**

Per maggiori informazioni sui metodi di connessione disponibili, consultare il manuale di istruzioni dell'access point.



### Istruzioni per l'access point

#### Connessione diretta



Tenere premuto il pulsante Wi-Fi Protected Setup dell'access point finché la luce non inizia a lampeggiare.

#### Connessione tramite PIN



Un PIN verrà visualizzato nel touch screen. Inserirlo nelle impostazioni del proprio access point e toccare AVANTI.


Quando compare lo **schermo di impostazione completata**, toccare OK per avviare la prova di connessione. Se la prova dà risultato positivo, la configurazione della connessione è completata.

## 5-3 NON SO/NESSUNA DI QUESTE

Cercare un access point usando la console Nintendo 3DS XL.



### Istruzioni per la console Nintendo 3DS XL



**Selezionare il nome di un access point dalla lista**  
Toccare il nome (SSID, ESSID o nome di rete) che è stato assegnato all'access point.



**Inserire la chiave di sicurezza e toccare OK**  
Degli asterischi (\*) sostituiranno a schermo i caratteri della chiave inserita.

Toccare OK per salvare le impostazioni.

Toccare OK per avviare la prova di connessione. Se la prova dà risultato positivo, la configurazione della connessione è completata.

